

STAND SIGN

スタンドサインシリーズ & ピクト・ステッカー

SERIES & PICT STICKER

Collection of Mansion stand sign series




アルミスタンド

- 館内全般

エントランス・ラウンジ・エレベーターホール

屋外全般



当マンション関係者以外

無断立入禁止

物品販売・パンフレット投函等を行うことは厳禁する

〇〇マンション
管理組合



ロビーのご使用について

大声を出したり、飛び跳ねたり、走り回ったり
しないでください。

気持ちよくご利用していただくために、皆様のご理解と
ご協力をお願い致します。

〇〇マンション管理組合

■標準ベース（館内用）



■屋外用ベース


■別途ウエイトベース



(重量約 7.8kg)

ストーン(大理石)

ウォールナット(木目)



高級感のある大理石パネル 落ち着きのある木彫パネル






仕 様

■本体重量／約 7.9kg
■標準ベース（館内用）

■本体重量／約 8.2kg
■標準ベース（館内用）


■本体重量／約 8.3kg
■標準ベース（館内用）

■本体重量／約 8.2kg
■標準ベース（館内用）




本体仕様

- フレーム／アルミ押出材（ヘアラインシルバー）
■ベース／スチール t4.5・シルバー塗装
■板面素材／アルミ複合板 t3.0×2（隙間調整材）
■表示仕様／カラーリングシート／インクジェット仕上げ
- 【屋外には屋外用専用ベースが必要です】
■屋外用ベース／スチール t4.5・シルバー塗装
（別途ホワイトベースもご用意承ります）



【屋内用ベース】



【屋外用ベース】

マンション・ビル管理等で使用されているベストセラー商品

屋外専用スタンド ブラック

実用新案登録商品

(実用新案登録 第3241700号)

屋外全般 エントラス前・駐車場・駐輪場・ごみ置場・乗降場・公園



商品タイプ：スタンダードタイプ M
商品番号：F001、P001



商品タイプ：全面パネルタイプ M
商品番号：N007




商品タイプ：二面ピクトタイプ M
板面標示：上部 W062-O/ 下部 W081-O

ピクトサインはP10～11より
お選びいただけます



商品タイプ：化粧パネルタイプ M
商品番号：F071、P073+化粧パネルオプション



表示面はアルミ複合板+ラミネート加工。
雨・風・サビ・紫外線に強く、屋外で長く
ご利用頂けます。



厚さ9mmのスチールベース。風が強い場所
でも安心してご利用頂けます。
サイズはS・M・Lの3種類をご用意しています。



存在感のあるブラックカラー。
アルミ押出材アルマイト加工で腐食性を
考慮した設計になっています。


OPTION 選べる化粧パネル

ストーン(大理石)



高級感のある大理石パネル

ウォールナット(木目)




落ち着きのある木彫パネル

仕 様

商品タイプ：スタンダード


- 本体重量／約16kg
- 標準ベース（屋外 M 用）



【正面】


商品タイプ：全面パネル

- 本体重量／約17kg
- 標準ベース（屋外 M 用）




商品タイプ：二面ピクト

- 本体重量／約16.4kg
- 標準ベース（屋外 M 用）



商品タイプ：化粧パネル

- 本体重量／約16.5kg
- 標準ベース（屋外 M 用）




【真上】



【側面】

本体仕様

- フレーム / アルミ押出材 (黒アルマイト)
- ベース / スチール (焼き付け塗装黒)
- L サイズ 500×500 板厚=9.0 約17.2kg
- M サイズ 440×440 板厚=9.0 約13.3kg
- S サイズ 360×440 板厚=9.0 約10.9kg
- 板面素材 / アルミ複合板 t3.0
- 表示仕様 / カットングシート / インクジェット仕上げ



【M型ベース】

DIGITAL SIGNAGE

デジタルサイネージ

USBメモリ対応
静止画スライドショー

館内 エントランス・ラウンジ・エレベーターホール・屋内施設全般



USBを差しこむだけ、 カンタン配信

設置台のデザインは様々なタイプがございます。
ディスプレイ選択の際にお選びいただけます。

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合があります。
※壁付工事はご相談ください。※延長コード・電源タイマーも有料にてご用意致します。



「導入が難しそう」「運用が大変そう」を解決。
ご指定された画像を当社が制作し、届いたUSBを差し込むだけ！

郵送でUSBを
お届け



本体に配信
コンテンツが入った
USBメモリを本体に
差し込みます



再生開始

USBを挿し替えれば
マンション内の別の
場所でも再生が可能



配信
イメージ

information

管理規約について
管理規約及び総会決議事項の閲覧を
希望する方は下記に保管してあり
ますのでお申し出ください

■緊急連絡先
TEL.000-000-0000
TEL.000-000-0000
TEL.000-000-0000

画像①

当マンションは
民泊禁止です
民泊ならびにこれに類する
宿泊施設としての利用および
シェアハウスとしての利用は
禁止されています

画像②

information

当マンションは
チラシ・広告類の無断投函は
禁止となっております

発見した場合は
管理事務室までご連絡ください

防犯カメラ
作動中

画像③

防災対策について

災害時の対応要領
避難誘導の停止
AEDの取扱い

画像④

information

エレベーター
点検のお知らせ

2025年10月10日
00時~00時

上記の期間メンテナンスのため
使用できません
ご不便をおかけしますが
ご了承くださいませ
お願いいたします

画像⑤

ループ再生
されます

サンプル
イメージ

information

管理規約及び総会決議事項の閲覧を
希望する方は下記に保管してあり
ますのでお申し出ください

■緊急連絡先
TEL.000-000-0000
TEL.000-000-0000
TEL.000-000-0000

防災対策について

災害時の対応要領
避難誘導の停止
AEDの取扱い

民泊禁止

当マンションでは民泊ならびに
これに類する宿泊施設としての
利用およびシェアハウスとしての
利用は禁止されています

当マンションは
チラシ・広告類の無断投函は
禁止となっております

発見した場合は
管理事務室までご連絡ください

感染症対策について

感染症対策の基本は
【手洗い】【うがい】や
マスク着用を含む
【咳エチケット】です
ご協力をお願いします

Youtubeにて
詳細動画配信中



INSIDE STAND


館内スタンド

- 館内スタンドスチール ●アルミスタンド(1面)
- パネルスタンド ●パネルスタンド ポットベース

館内 エントランス・ラウンジ・エレベーターホール・屋内施設全般

リニューアル中

スタイリッシュ



商品タイプ：館内スタンドスチール
商品番号：A011-N



商品タイプ：アルミスタンド 1面
板面標示：W026-O

ピクトサインはP10~11より
お選びいただけます




商品タイプ：パネルスタンド
商品番号：A100、B057、D004



商品タイプ：パネルスタンド ポットベース
商品番号：C006
ベースカラー：ブラック

■ポットベースはベースカラーが選べます



ブラック

ホワイト


仕 様

商品タイプ：館内スタンドスチール


商品タイプ：アルミスタンド 1面

商品タイプ：パネルスタンド


商品タイプ：パネルスタンド ポットベース




- 本体仕様
- スチール焼付塗装（ダークグレー）
 - 板面材 / 透明アクリル t2.0
 - 表示片面加工 / カッティング又は
インクジェット（白文字）
 - 本体重量 / 7.5kg



- 本体仕様
- フレーム / アルミ押出材（ヘアライン・シルバー）
 - ベース / スチール t4.5・シルバー塗装
 - 板面材 / アルミ複合板 t3.0×2（隙間調整材）
 - 表示片面加工 / CS 又はインクジェット
 - 本体重量 / 約 7.7kg



- 本体仕様
- アルミ押出材アルマイトシルバー仕上げ
 - ベース / ABS樹脂シルバー塗装 / スチールウエイト入り
 - フレーム / アルミシルバー
 - 板面材 / アクリル骨白 t5.0
 - 表示片面加工 / CS 又はインクジェット
 - 本体重量 / 3kg



- 本体仕様
- 柱ステンレス ICS パイプ(38.1φ)
 - ベース / ABS樹脂製スチールウエイト入
 - ベースカラー / ブラック又はホワイト
 - 板面材 / アクリル骨白 t5.0
 - 表示片面加工 / CS 又はインクジェット
 - 本体重量 / 3.4kg

BRILLIANT SIGN

●Aタイプ ●Bタイプ ●Cタイプ
●Dタイプ (W600・W800・W1000)

ブリリアントサイン 注水式サイン

屋外 駐車場・駐輪場・ゴミ置場・屋外全般



商品タイプ：
ブリリアントサインBタイプ
商品番号：Q021



商品タイプ：
ブリリアントサインAタイプ
商品番号：Q001



商品タイプ：
ブリリアントサインCタイプ
商品番号：Q041



商品タイプ：
ブリリアントサインDタイプ-W600
商品番号：Q061




商品タイプ：
ブリリアントサインDタイプ-W800
商品番号：Q074




商品タイプ：
ブリリアントサインDタイプ-W1000
商品番号：Q080

仕様




商品タイプ：ブリリアントサインAタイプ

- 本体 / シルバー (ポリエチレン樹脂 / トップカバー・レール: アルミ材)
- 重量 / 6.5kg (水満量時 55kg)
- 面板サイズ / PET 材: 上 W399×H1013×下 W110 (両面表示)



商品タイプ：ブリリアントサインBタイプ

- 本体 / シルバー (ポリエチレン樹脂 / トップカバー・レール: アルミ材)
- 重量 / 3.5kg (水満量時 31kg)
- 面板サイズ / PET 材: 上 W304×H812×下 W94 (両面表示)




商品タイプ：ブリリアントサインCタイプ

- 本体 / シルバー (ポリエチレン樹脂 / トップカバー・レール: アルミ材)
- 重量 / 3.5kg (水満量時 35kg)
- 面板サイズ / PET 材: 上 W400×H540×下 W125 (両面表示)


Dタイプ 面板取付け方法

■ブリリアントサインDタイプはA～Cタイプと異なり、面板器に本体を取付ける構造になっています。




商品タイプ：ブリリアントサインDタイプ-W600

- 本体 / シルバー (ポリエチレン樹脂 / トップカバー・レール: アルミ材)
- 面板 / 亜鉛メッキ鋼板 (スチール)
- 重量 / 3.6kg (水満量時 9.6kg)
- サイズ / 上部 W632 / 下部 W680/H300×D218 (両面表示)




商品タイプ：ブリリアントサインDタイプ-W800

- 本体 / シルバー (ポリエチレン樹脂 / トップカバー・レール: アルミ材)
- 面板 / 亜鉛メッキ鋼板 (スチール)
- 重量 / 4.5kg (水満量時 10.5kg)
- サイズ / 上部 W832 / 下部 W880/H300×D218 (両面表示)



1. 上部と下部のネジを外し、面板両側から本体を外します。
2. 本体面板を※1の図のように重ね合わせます。
3. 面板の両側に本体を取付け、アルミトップカバーと本体をネジで固定します。

Dタイプ 注水方法



本体内側にある注水口からホース等を使用して水を入れてください。
その際に、本体を逆さまにしてください。
※用途に合わせて注水量を加減し、ご使用ください。

商品タイプ：ブリリアントサインDタイプ-W1000

- 本体 / シルバー (ポリエチレン樹脂 / トップカバー・レール: アルミ材)
- 面板 / 亜鉛メッキ鋼板 (スチール)
- 重量 / 5.4kg (水満量時 11.4kg)
- サイズ / 上部 W1032 / 下部 W1080/H300×D218 (両面表示)



本体を引きずらないでください。底面が破損し、水漏れの原因となります。

数値は目安として設定したものです。実際の設置条件により異なる場合がありますので、参考値としてご活用ください。

POP SIGN

ポップサイン

注水式サイン

屋外 駐車場・駐輪場・ゴミ置場・屋外全般

- ユニ 01 ●ユニ 02 ●ユニ 03
- バリアポップサイン ●マルチポップサイン
- マルチクリッピングサイン ●ロードポップサイン



商品タイプ: ユニ 01
商品番号: Q175

- 本体 / イエロー・シルバー (ポリエチレン樹脂)
- サイズ / W500×H1180×D360 (両面表示)
- 重量 / 7.2kg (水満量時 52kg)



商品タイプ: ユニ 02
商品番号: Q179

- 本体 / イエロー・シルバー (ポリエチレン樹脂)
- サイズ / W300×H1000×D270
- 重量 / 4.4kg (水満量時 22.4kg)



商品タイプ: ユニ 03
商品番号: Q182

- 本体 / イエロー・シルバー (ポリエチレン樹脂)
- サイズ / W450×H680×D270
- 重量 / 4.4kg (水満量時 27kg)




商品タイプ: バリアポップサイン
商品番号: 左 Q151 / 右 Q152


商品タイプ: マルチポップサイン
商品番号: 左 Q103 / 右 Q113

商品タイプ: マルチクリッピングサイン
商品番号: 左 Q132 / 右 Q133


商品タイプ: ロードポップサイン
商品番号: 左 Q083 / 右 Q088




- 本体 / イエロー・グレー (ポリエチレン樹脂)
- 重量 / 3kg (水満量時 30kg)
- 面板サイズ / PET 材: W387×H464×1.5t (両面表示)



- 本体 / イエロー・グレー (ポリエチレン樹脂)
- 重量 / 6kg (水満量時 59kg)
- 面板サイズ / PET 材: W385×H765×2t (両面表示)



- 本体 / イエロー・グレー (ポリエチレン樹脂)
- 重量 / 2.7kg (水満量時 27.5kg)
- 面板サイズ / PET 材: W219×H664×1.5t (両面表示)



- 本体 / イエロー・グレー (ポリエチレン樹脂)
- 重量 / 4kg (水満量時 32kg)
- 面板サイズ / PET 材: 370×15t (両面表示)



本体を引きずらないでください。底面が破損し、水漏れの原因となります。

数値は目安として設定したものです。実際の設置条件により異なる場合がありますので、参考値としてご活用ください。

各種スタンド

●各種スタンド (09～10P) ・部材等の価格はお問い合わせください。



商品番号: Q162



商品名: ブロックサイン

本体カラー: イエロー・グレー

本体サイズ: W1000×H356×D236mm

本体重量: 3.8kg (水満量時 35kg)

材質: 本体 / ポリエチレン樹脂

面板 / PET 割れにくい樹脂 (両面表示)



商品名: スーパーロードポップサイン

本体カラー: イエロー・グレー

本体サイズ: W450×H1400×D445mm

本体重量: 5kg (水満量時 50kg)

材質: 本体 / ポリエチレン樹脂

面板 / PET 割れにくい樹脂 (両面表示)



商品名: スタンドサイン 80

本体カラー: イエロー・シルバー

本体サイズ: W480×H800×D340mm

本体重量: 3kg (水満量時 34kg)

表示サイズ: W392×H470mm

材質: 本体 / ポリエチレン

面板 / PET (両面表示)



商品名: サインキューブ

本体サイズ: W835×H650×D403mm (ウェイト付)

本体カラー: イエロー・グレー (ウェイト / ブルー)

本体材質: 高密度ポリエチレン

本体重量: 約 4.7kg (水満量時: 約 11.1kg)

表示サイズ: 445×445×1mm 厚

表示材質: 透明 PET 樹脂 (裏印刷)

※白無地も裏印刷



商品名: サインキューブ トール

本体サイズ: W840×H1100×D470mm (ウェイト付)

本体カラー: イエロー (ウェイト / ブルー)

本体材質: 高密度ポリエチレン

本体重量: 約 8.3kg (水満量時: 約 39kg)

表示サイズ: 677×445×1.5mm 厚

表示材質: 透明 PET 樹脂 (裏印刷)

白無地のみ 白 PET 樹脂



商品名: サインキューブ スリム

本体サイズ: W505×H1000×D338mm (ウェイト付)

本体カラー: イエロー・グレー (ウェイト / ブルー)

本体材質: 高密度ポリエチレン

本体重量: 約 4.8kg (水満量時: 約 13.4 kg)

表示サイズ: 651×246×1.5mm 厚

表示材質: 透明 PET 樹脂 (裏印刷) ※白無地も裏印刷



商品名: フィールドアーチ

本体サイズ: W1460×H700×D255mm

本体カラー: イエロー (ウェイト / グレー)

本体材質: 高密度ポリエチレン

本体重量: 4.8kg (水満量時: 両側含めて約 24.5kg)

表示サイズ: 875×240×1mm 厚

表示材質: 透明 PET 樹脂 (穴上 3 下 3) 裏印刷

白 PET 樹脂 (穴上 3 下 3) 表印刷

(プラストッパー 12 個付)



商品名: サインタワー Aタイプ

本体サイズ: 450φ×H1200mm

本体カラー: イエロー・ブラウン・グリーン・グレー

本体材質: 高密度ポリエチレン

(プラストッパー 8 個付)

本体重量: 4kg (水満量時: 約 37kg)



商品名: サインタワー Bタイプ

本体サイズ: 450φ×H1430mm

本体カラー: イエロー・ブラウン・グリーン・グレー

本体材質: 高密度ポリエチレン

(プラストッパー 16 個付)

本体重量: 4.6kg (水満量時: 約 37.6kg)




本体を引きずらないでください。底面が破損し、水漏れの原因となります。



商品名：サインスティック

本体サイズ:320φ×H1000mm
 本体カラー:イエロー (ウェイト / ブルー)
 本体材質:高密度ポリエチレン
 本体重量:約1.2kg (水満量時:約8kg)
 表示サイズ:95×275mm
 表示材質:PVC ステッカー



商品名：ロープスタンド

本体カラー:イエロー・黄黒・ホワイト
 (ウェイト / ブラック)
 サイズ:ベース 260φ×H 850mm
 材質:高密度ポリエチレン
 重量:約0.9kg(水満量時:約4.1kg)



商品名：チェーンスタンド

サイズ:340φ×H1,060mm
 材質:高密度ポリエチレン
 重量:1.3kg(水満量時 9.35kg)



商品名：サインキュートⅡ

本体サイズ:340φ×H1017mm
 本体カラー:イエロー・グリーン
 本体材質:高密度ポリエチレン
 本体重量:2.3kg(水満量時:約10.3kg)
 表示サイズ:230×606×1mm厚
 表示材質:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷
 白PET樹脂(穴左2右2)表印刷
 (プラスチックビス8個付)



商品名：サインシック Aタイプ

本体サイズ:W510×H1236×D410mm
 本体カラー:グレー
 (支柱/シルバー(アルマイト加工))
 本体材質:高密度ポリエチレン
 (支柱/アルミ押し出し材)
 本体重量:6.2kg(水満量時:約42.1kg)
 表示サイズ:410×425mm
 (表示板/450×430×3mm厚)
 表示材質:アルミ複合板(白)



商品名：サインシック Bタイプ

本体サイズ:W510×H1236×D410mm
 本体カラー:グレー
 (支柱/シルバー(アルマイト加工))
 本体材質:高密度ポリエチレン
 (支柱/アルミ押し出し材)
 本体重量:6.6kg(水満量時:約42.5kg)
 表示サイズ:410×795mm
 (表示板/430×820×3mm厚)
 表示材質:アルミ複合板(白)

注水なし
タイプ



商品名：サインピラミッド

本体サイズ:一辺570三角×H700mm
 (ゴムウェイト付)
 本体カラー:イエロー・グレー
 本体材質:ポリプロピレン
 本体重量:約5.3kg
 表示サイズ:上辺100×下辺317×H407mm
 表示材質:PVC ステッカー

注水なし
タイプ



商品名：サインエース

本体サイズ:W390×H755×D80mm
 使用時サイズ:W390×D420×H728mm
 本体カラー:イエロー
 本体材質:ポリプロピレン
 本体重量:約2.8kg

注水なし
タイプ



商品名：コーン

本体サイズ:W385×H700×D385mm
 本体カラー:ホワイト・レッド・
 イエロー・ブルー・グリーン
 本体材質:ポリエチレン
 本体重量:約700g

注水なし
タイプ



商品名：立体標示カバー

70cm カラーコーン用
 本体材質:ポリプロピレン

※カラーコーンは別売りです




注水タイプは本体を引きずらないでください。底面が破損し、水漏れの原因となります。

ピクトサイン ●ステッカー ●平付型看板 ●突出型看板


各種スタンド看板の名入れ参考にもご利用ください

※平付型看板、突出型看板は要見積り


■ステッカー 表示サイズ W150×H150




■平付型看板 表示サイズ W141×H151



■突出型看板 表示サイズ W150×H151



W001-O 非常口



W002-O 非常階段



W003-O 広域避難場所



W004-O 非常ボタン



W005-O 非常電話



W006-O 消火器



W007-O 車椅子



W008-O スロープ



W009-O 車椅子用エレベーター



W010-O 他目的設備



W011-O 駐車場



W012-O お静かに



W013-O トイレ(男)



W014-O トイレ(女)



W015-O トイレ(男女)



W016-O オストメイト



W017-O 天井に注意



W018-O 上り段差注意



W019-O 下り段差注意



W020-O 障害物注意



W021-O 滑面注意



W022-O 一般注意



W023-O エレベーター



W024-O エスカレーター



W025-O 階段



W026-O 管理人室/受付



W027-O 休憩所/待合室



W028-O 手荷物受取所



W029-O 忘れ物取扱所



W030-O カート



W031-O コインロッカー



W032-O 売店



W033-O 喫煙所



W034-O 防犯カメラ




W035-O 警察



W036-O 電話



W037-O 無線LAN



W038-O 充電コーナー



W039-O 自動販売機



W040-O 掲示板



W041-O 郵便



W042-O フィットネス



W043-O トレーニングルーム



W044-O 水飲み場



W045-O シャワー



W046-O 授乳室(女性用)



W047-O くず入れ



W048-O 可燃ゴミ



W049-O 不燃ゴミ




W050-O カン・ビン



W051-O リサイクル品回収施設



W052-O 清掃中



W053-O ドア開閉注意



W054-O 自転車置場



W055-O バイク置場



W056-O バス/バスのりば



W057-O タクシー/タクシーのりば



W058-O 駐車場



W059-O 案内



W060-O 横断歩道あり



W061-O 飛び出し危険




W062-O フードデリバリー



W063-O 駐車禁止



W064-O 駐車禁止



W065-O 駐輪禁止



W066-O 駐輪禁止



W067-O バイク・自転車駐輪禁止



W068-O バイク駐輪禁止



W069-O 横断禁止



W070-O 立入禁止



W071-O この先危険



W072-O 土足禁止



W073-O ローラースケート禁止



W074-O キックボード禁止



W075-O ボール遊び禁止



W076-O ボール遊び禁止



W077-O ペット持ち込み禁止



W078-O 植え込み立入禁止



W079-O 飲食禁止



W080-O 撮影禁止



W081-O 禁煙



W082-O 火気厳禁



W083-O ドローン禁止



W084-O 捨てるな




W085-O 不法投棄禁止



W086-O さわるな



W087-O 携帯電話使用禁止



W088-O 進入禁止



W089-O 徐行



W090-O とまれ




W091-O 右折禁止



W092-O 転回禁止



W093-O 左折



W094-O 右折



W095-O 転回

ステッカー 又は プレートをお選びください

他の迷惑になりますので自転車は整理整頓して置いてください

〇〇マンション管理組合

Z085
サイズ W100×H350



Z087
サイズ W100×H350



Z093
サイズ W100×H350



Z099
サイズ W100×H350



Z105
サイズ W100×H350



Z110
サイズ W120×H160



Z111
サイズ W120×H160



Z112
サイズ W120×H160



Z113
サイズ W120×H160



Z114
サイズ W120×H160



Z115
サイズ W120×H160



Z116
サイズ W120×H160



Z117
サイズ W120×H160



Z118
サイズ W120×H160



Z119
サイズ W120×H160



Z120
サイズ W120×H160



Z121
サイズ W120×H160



Z122
サイズ W120×H160



Z123
サイズ W120×H160



Z124
サイズ W120×H160



Z125
サイズ W120×H160



Z126
サイズ W120×H160



Z127
サイズ W120×H160



Z128
サイズ W120×H160



Z129
サイズ W120×H160



Z130
サイズ W300×H200



Z131
サイズ W300×H200



Z132
サイズ W300×H200

サインの見やすさと考え方

『ひと目で分かるシンボルサイン(標準案内用図記号ガイドブック)』より抜粋
 ※著:交通エコロジー・モビリティ財団 標準案内用図記号研究会/発行:交通エコロジー・モビリティ財団

■文字の大きさの選択の目安

遠くから視認する誘導サインや位置サインなどは20m以上、近くから視認する自立型や壁付型等の案内サインなどは4~5m以下、案内サインの見出しなどは10m程度に視距離を設定することが一般的である。


視距離	和文字高	英文字高
30mの場合	120mm以上	90mm以上
20mの場合	80mm以上	60mm以上
10mの場合	40mm以上	30mm以上
4~5mの場合	20mm以上	15mm以上
1~2mの場合	9mm以上	7mm以上

※文字高とは、日本語では指定書体の「木」の高さ、アルファベットでは指定書体の「E」の高さをいう。
 図記号のサイズは、視距離1mのとき35mm以上で使用するのが良い。




■図色と地色の明度対比例

サインの図色と地色に、下図に示す程度の明度対比を確保すると容易に識別しやすい。




■近くから視認するサインの掲出高さ

近くから見るサインを、立位の利用者と車いす使用者が共通に見やすい範囲に掲出する際の高さは、床面からサイン表示面の中心までの距離を双方の視点の中間である135cm程度と考えるのが適当である。車いす使用者が見やすい範囲は、立っている人より約40cmほど下がっている。




視角度が45°以下では表示内容の誤読率が増加して好ましくないので表示する情報量と必要な文字の大きさの判断に加えて、誤読されない視角度も考慮して設定する必要がある。視距離を1mと想定する場合は2m程度以内、また2mと想定する場合は4m程度以内が好ましい。




■遠くから視認するサインの掲出高さ

遠くから視認するサインの掲出高さは、視距離に応じた文字の大きさを選択したうえで、視認想定位置から仰角10°(水平からの見上げ角度)より下の範囲内で、極力高くするのが適当である。一般には仰角10°より下が有効視野に入る範囲といわれている。また視認者の前方に視界を遮る他の通行者がいると考えるべきでその通行者より上が遮蔽するものがない見やすい範囲である。車いす使用者の視点は低いので、見やすい範囲は通常の歩行者に比べてかなり狭い。従って一定の高さにあるサインを移動しながら視認できる距離は、極端に小さい。視認可能時間が短いと見落とす確率は高まり、情報を得ることが困難になる。

●通常の歩行者が移動しながら視認できる距離



●車いす使用者が移動しながら視認できる距離



株式会社
アド・カンパニー 担当 行

お見積り / ご注文

※いずれかに○をお付けください

月 日送信 本状含 枚

ご発注者様

■ 会社名/管理組合名	■ TEL ()
■ ご担当者様 (部 課)	■ FAX ()
様	■ メールアドレス
■ ご住所 〒	

ご請求書名/ご請求書送付先

※ご発注者と異なり、ご指定がある場合ご記入ください

■ ご請求先名	■ TEL ()
■ ご担当者様 (部 課)	■ FAX ()
様	■ メールアドレス
■ 請求書送付先住所 〒	

納品先

※お届け先が発注者と異なる場合にご記入ください

■ 納品先 会社名/管理組合名	■ TEL ()
■ ご担当者様 (部 課)	■ FAX ()
様	■ メールアドレス
■ 納品先住所 〒	■ ご希望納期

ご注文内容	商品名・商品タイプ	標示内容	本体カラー	数量

※マンション管理組合名・ビル名・会社名など名入れをご希望の方はこちらにご記入ください。

名入れ原稿:

備考

※サイズ・形状・材料・文章内容・変更のある場合はこちらにご記入ください。

--

■ 施工や現地でのお打合せ等もご相談ください。 ■ ご注文方法等でご質問がございましたら、裏表紙のフリーダイヤルにご連絡ください。



FAX
送信方向
(送附)

FAX.0120-951-870

ご注文方法



電話で ▶▶▶▶▶▶▶▶

通話料無料

0120-842-010

受付時間 **月曜～金曜 9:00～18:00**

※当社指定の休業日を除く

IP電話、公衆電話からは ☎0463-72-8619 ※通話料が発生いたします

- 携帯電話からもご利用いただけます。
- 一部のIP電話では、ご利用になれない場合がございます。



メールで ▶▶▶▶▶▶▶▶

メールに必要事項をご記入の上
下記アドレスまで送信ください。

※通信料が発生いたします

info@adcompany.co.jp

受付時間 **24時間**

- メールの確認は、営業時間内(平日9:00～18:00 ※当社指定休業日を除く)となります。
- ご注文内容の確認は、メール到着後に担当者よりご連絡させていただきます。
- お急ぎの方はお電話かFAXでご注文ください。



FAXで ▶▶▶▶▶▶▶▶

通信料無料

0120-951-870

受付時間 **24時間**

「お見積り／ご注文」用紙に必要事項をご記入の上、
上記 FAX番号へ送信してください。

- 受付後の対応は、営業時間内(平日9:00～18:00 ※当社指定休業日を除く)となります。
- ご注文の際は、必ずご連絡先をご記入願います。
- ご注文内容の確認は、ご希望の方のみご連絡させていただきます。



一部の商品は
ストアページから
ご購入も可能です

アマゾン アド・カンパニー

検索

受付時間 **24時間**

QRコードからもご覧いただけます▶▶



- 受付後の対応は、営業時間内(平日9:00～18:00 ※当社指定休業日を除く)となります。

カタログ掲載商品に関する注意とお願い

ご注文について

- カタログ内「お見積り／ご注文」用紙をコピーしご記入いただき、送信ください。
- 制作原稿に旧字やローマ数字等が使われる場合「お見積り／ご注文」の備考にご記入をお願いいたします。
- 大量注文や別注品も承ります。お気軽にご相談ください。
- ご注文内容の変更やご不明点がございましたら、窓口担当までご連絡ください。
- 商品在庫が品切れの場合もございます。また、納期につきましては商品の加工等により異なりますので、必ず事前にご確認ください。また、交通事情・災害・その他避けられない事情により商品の到着が遅れる場合があります。

掲載商品・仕様・品質について

- 本誌では商品の選択を容易にいただくために、カラー写真・イラスト等を掲載しておりますが、印刷の都合上、実際の商品と異なる場合がございます。
- 商品改良等により形状・材質・寸法など多少変わる場合がございます。また、生産の都合により商品が告知なく製造中止になる場合があります。
- 万一、ご購入の商品に欠陥品がございましたら修理・交換させていただきます。但し、取扱い上の不注意・乱暴な使用などによる破損・故障、通常使用による消耗はその責任に応じかねます。
- スペースの都合上、詳しい説明を省略しています。このカタログに掲載された商品で希望の商品が見つからない場合や、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

送料・返品について

- 商品の送料は全国配送有料です。
- 返品は一切受け付けておりませんのでご了承ください。また、交通事情・災害・その他避けられない事情により商品の到着が遅れる場合があります。

施工・工事について

- 施工・工事が伴う際は地域・天候・作業員等の関係上、当社施工日をご提案させていただきます。(有料)

お支払い方法について

- 電話・メール・FAXでのご注文
→銀行振込・郵便振替・代金引換(現金のみ)

※各手数料は、お客様負担となります。
※お届け先が異なる場合、代金引換はお選びいただけません。
※取引内容により、前払いをお願いする場合がございます。
その際は、ご入金確認後の商品発送となります。



本誌に掲載した弊社商品及びメーカー商品等の文章・写真・イラスト等は特許・実用新案・意匠等の工業所有権を有し、その権利は保護されています。
掲載されてある商品の類似品制作、無断転載、複製は固くお断り致します。

あなたの暮らしをさりげなくサポートするマンション専用サイン

株式会社 **アド・カンパニー**

〒254-0031 神奈川県平塚市天沼4-1 Tel.0463(72)8619(代) Fax.0463(72)8629

■マンション標示 マンション販促物の企画・販売/館内・館外スタンドサイン/掲示板/マンション内外各種プレート/メールボックス/表札/シール印刷(自転車用他)/各種ペイント作業/マンション防犯・防災用品
■グラフィックデザイン デザイン企画全般 広告媒体の表現デザイン/企画/企業イメージビルドにおける表現デザイン/ロゴマーク/シンボルマーク/タイポグラフィ/ステーションリー
■印刷・撮影 各種印刷全般/各種撮影全般ポスター/リーフレット/DM/カタログ/メニュー/シール/ラミネート加工/大型インクジェット出力/各種POP/イメージフォト/料理フォト/モデルフォト
■看板制作 各種看板全般カッティングシート加工/ディスプレイ/各種販促POP/屋内・屋外サインボード/店頭看板/電飾ネオン看板/野立看板

202506

